



VIVI 折疊循環扇

V8A 拉開關 V8D 遙控

多軸調節

自由選擇循環方向

DC節能

V8D強勁馬達超省電

黑白雙色系

帶出空間時尚力

八吋扇葉小體積

運轉靜音好清潔



吵鬧電風扇很佔空間



浴室好濕好悶熱



有開冷氣 還是覺得熱



風扇與裝潢風格不搭



滿足對好空氣的所有期待



你是否還在為這些問題煩惱?

鮮活室內風

極簡化3無設計

角度無限制!

全方位調整設計
風向無死角

安裝無負擔!

極簡安裝工法
拆裝快速不費力

空間無占用!

多角度收折設計
一樣的空間更多的功能

貼心設計 滿足對於風扇的需求

活化空調 空氣大循環



強勁的循環氣流與冷暖空調配合使用，能夠使集中的冷、暖氣充分循環，將室內溫度迅速攪勻，打造 1+1>2 的消暑、增溫效果。

10米超遠送風



獨創軸流式扇葉，風力集中不易散，強勁風力 10 米超遠距送風，全方位快速循環室內空氣，為家注入鮮活力。

簡約設計 體積小巧



黑白雙色系帶出空間時尚力，極簡的設計，適合多種裝修風格，不止是家電，更是融入家居的裝飾品。8 吋扇葉小體積，可平貼壁式設計，輕鬆收納不佔空間。



BLDC變頻馬達 節能省電 (適用V8D)

採用自行研發 BLDC 直流變頻馬達，低噪音又省電、動力更強勁、壽命更耐用，最低功率只需 4.5W，更節能省電。

一個月耗電不到2元

以最低功率4.5W，每天運行8小時，使用30天，用電量大約為1度，電費使用台電非營業用夏季平均費率1.63元/度計算。(此數據為約略估算值，實際使用度數和電價計算結果請依台灣電力公司正式計價為準)

活用電源線配置

V8A 與 V8D 產品於壁掛罩左側皆有設置電源出線孔，V8A 電線長約 2 公尺 (含插頭)，V8D 電線長約 1.5 公尺 (含變壓器)，安裝本產品時，可將電源線隱藏裝潢中，或是採用壓條方式來進行修飾動作。



由左側出線



電源供應器



由左側出線(標準品)



由背後出線



手機APP智慧遠端控制

(適用V8D)

客戶可自行利用手機 APP 進行遠端智慧控制、自動化設定。(需選購 AR-2 Wi-Fi 控制模組及安裝奧創智慧 APP)

你的需求 家電聽得到

與 google 語音連動，只需說出要求，智慧家電就能馬上反應，完成指定任務。

簡單安裝 保留原有的開關

將 AR-2 Wi-Fi 控制模組直接連接到對應的電源線，V8D 變得更聰明，除了 APP & 語音智控外，還能保留原有的開關控制。



Wi-Fi控制模組 AR-2 選購品

牌價：NT\$ 1050 元



多軸調節

三軸調節的循環角度，自由選擇循環方向，廣角送風全屋清涼無死角。

多向安裝

循環風向由您決定




功能規格表

型號	牌價 (NT\$)	款式	電源		段速	消耗功率 (W)	噪音 (dBA)	風速 (m/s)	重量 (kg)	產品尺寸 (mm)
V8A	4050 元	黑色 / 白色	110VAC / 60Hz		高速	27	41	9	2	扇葉本體 $\varnothing$ 8"X118 含支架 327X364X256
					低速	12	30	5.5		
型號	牌價 (NT\$)	款式	電源供應器		轉速	消耗功率 (W)	噪音 (dBA)	風速 (m/s)	重量 (kg)	產品尺寸 (mm)
			輸入	輸出						
V8D	5500 元	黑色 / 白色	100-240 VAC 50/60Hz	DC 12V/1A	高速	12	40	8	1.6	扇葉本體 $\varnothing$ 8"X118 含支架 327X364X256
					低速	4.5	30	5.5		

※噪音值為距離機體1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

※設計專利號碼：D196307 / 新型專利號碼：M584373。

產品尺寸圖 (單位：mm)



生原家電股份有限公司

SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.

總公司：台中市豐原區水源路490號

電話：04-25222186

台北營業所：台北市士林區前港街98號

電話：02-28827905

桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號

電話：03-4812068

高雄營業所：高雄市左營區重偉街71號

電話：07-3504566

◆為了使產品更適切客戶的需求，本型錄所刊載所有資料如有變更，例如：性能、尺寸、牌價，恕不另行通知，請以實機為準，敬請見諒。



ALASKA官方網站



ALASKA粉絲專頁