



SINCE 1950


ALASKA

恆久運轉・超靜音・高效率

浴室用 通風扇 安裝及使用說明書

機型：768AD(營業型) / 768ADH(營業型)

748AD(營業型) / 748ADH(營業型)



請詳細閱讀安裝及使用說明書後再使用
閱讀後請妥善保存

備考 3. "一"係指該項限用物質為排除項目。

保 證 卡

購買日期

年 月 日

製造番號

經 銷 者 章

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費與服務費。

- 1.主要零件為風扇馬達、非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
- 2.未於本公司網站登錄保證卡、或未出示本保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
- 3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
- 4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
- 5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破壞。
- 6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。

※服務後保證說明事項



- 1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期贈予以保固。
- 2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明務必交付給使用者。

- 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免發生危險。

【本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。】

768AD(營業型)
768ADH(營業型)




單位:mm

附件:

- 自攻螺絲 (Φ4x14割尾) - 4PCS
- 自攻螺絲 (Φ4x10割尾) - 2PCS
- 電線固定座 - 1PC

748AD(營業型)
748ADH(營業型)



單位:mm

附件:

- 機械螺絲 (M4×P0.7×20) - 4PCS
- 螺帽 (M4×P0.7) - 4PCS
- 自攻螺絲 (Φ4x10割尾) - 2PCS
- 電線固定座 - 1PC